Bügelmessschraube mit großer Trommel

- DIN 863
- Ableseteile mattverchromt
- HM-Messflächen
- Ablesung 0,01 mm
- Spindelsteigung 1 mm mit Friktionsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

> mm <	◆ mm	mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
0 - 25	0,01	8	-	201-01
25 - 50	0,01	8	25	201-02
50 - 75	0,01	8	50	201-03
75 - 100	0,01	8	75	201-04

Outside micrometer with big spindle

- DIN 863
- satin chromed reading parts
- carbide tipped measuring surfaces
- reading 0,01 mm
- spindle pitch 1 mm with ratchet friction thimble
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



Bügelmessschraube mit Zählwerk

- DIN 863
- Ableseteile mattverchromt
- Ablesung 0,01 mm
- HM-Messflächen
- mit Gefühlsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

> mm <	◆ mm	mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
0 - 25	0,01	6,5	_	200-30
25 - 50	0,01	6,5	25	200-31
50 - 75	0,01	6,5	50	200-32
75 - 100	0,01	6,5	75	200-33

Digital micrometer with mechanical counter

- DIN 863
- satin chromed reading parts
- reading 0,01 mm
- carbide tipped measuring surfaces
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



Bügelmessschrauben mit Feinzeiger

- DIN 863
- Ableseteile mattverchromt
- HM-Messflächen
- Ablesung 0.001 mm
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

> mm <	◆ mm	mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
0 - 25	0,001	6,5	_	203-01
25 - 50	0,001	6,5	25	203-02
50 - 75	0,001	6,5	50	203-03
75 - 100	0,001	6,5	75	203-04

Micrometer with precision pointer

- DIN 863
- satin chromed eading part
- carbide tipped measuring surfaces
- reading 0.001 mm
- measuring standard range >25 mm
- incl. box

