




1326 DIGI-MET® Taschenmessschieber für besondere Anwendungen





Ausführung

- Schutzart IP67
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Werksnorm
- Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
- Kreuzspitzen
- Feststellschraube

Funktionen

- ON / OFF
- Quick-Start
- Quick-Lock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic
 - + USB

Lieferung

Kunststoffetui

М		Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	inch	mm	inch	mm	inch			EUR
Anreiß-Messschieber mit HM-bestückten Außenmessflächen										
		0 - 200	0 - 8	33	1,3	0,01	.0005	eckig	1326 912	361,00
mit	mit flachen Messflächen für z.B Außeneinstiche									
		0 - 150	0 - 6	40	1,6	0,01	.0005	rund ø 1,5	1326 920	615,00



Zubehör	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel DataVariable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel DataVariable an Digimatic	1998 501	73,00
Datenkabel DataVariable an USB	1998 720	82,00









